


石油協会2017年度SS経営実態調査

後編


表 セルフSS・フルSSの1SSあたりの月間財務状況
(単位:千円)

	セルフ604SS平均	フル1486SS平均
売上高	23,527	10,323
売上原価	21,487	8,866
粗利益	2,040	1,456
粗利率	8.7%	14.1%


グラフ10 総仕入に対する系列外仕入れの比率



グラフ11 系列外仕入れの意向



グラフ12 PBへの移行検討の有無



※複数にはPBは含まれない。


セルフSSとフルSSの経営実態では、セルフとフルの月間販売量はセルフが7.9%増の178%、フルが10.4%増の53%など前年度に比べ上振れした。セルフとフルの販売数量格差は縮まってきており、セルフはフルの3.4倍と、依然大きな販売規模格差を誇る。ただし、収益性においてはフルが若干優位性を保つなど、フルサービスならではのきめ細かな接客・サービス力などが収益向上のカギを握っている。一方、卸価格の値下りや系列玉と業販玉の卸価格の縮小などを背景に、系列回帰の傾向が鮮明となった。

セ ル フ
販 売 数 量 格 差 フ ル の 3.4 倍


人材流出歴止めからず
ISSあたりの従業員数0.2万人減

系列回帰傾向鮮明に セルフ販売数量格差フルの3.4倍


(人) グラフ7 1SSあたりの従業員数の推移



グラフ8 SSあたりの油種別月間販売数量



グラフ9 1SSあたり油種別平均粗利単価



痛んだ床も 簡単に補修!

SSドライブウェイ簡易補修セット

施工は日曜大工感覚、翌日には通行可能。



①下地をきれいにする。
(注)下地は水洗いしないでください。

②混合液を作る。

③混合液を塗る。

(注)塗る量は1セット当たり150~250mlまでとする。
(全部使い切らないで下さい)

④混合液と骨材を混ぜる。

⑤補修面にコテで押させて仕上げる。

・ボンド製品だから
ひび割れ部分・水溜まり部分・欠損部分・
アイランド部分の補修が簡単

組合員特別価格
1~9ケース19,520円
組合員特別価格
10ケース以上18,520円

製造元: コニシ株式会社ボンド建設部

○お問い合わせは最寄りの石油組合または

全国石油業共済協同組合連合会

TEL.03(3593)5841

TMC
TOMINAGA MFG CO.

"燃料供給システム"の明日に取組む

SSを魅了する

次世代「業界標準型計量機」誕生!!

アルミ素材を基調としたスタイリッシュなデザインの"TONINAGA NEWモデル計量機"です。

新たに採用した高輝度大型LCD表示器は、鮮やかなコントラストで視認性が大幅に向上了。

水検知機能や音声ガイド等多彩なオプション機能も充実し、安心・安全な給油をご提供します。

ALUNA
MULTI

アルーナ マルチ